

Merkblatt Schädelprellung

Ihr Kind ist gefallen und Sie haben es bei uns vorgestellt. Zurzeit besteht kein Anhalt für eine ausgeprägte Gehirnerschütterung, sodass Sie ihr Kind nach Hause nehmen können.

Dennoch möchten wir Sie auf folgendes aufmerksam machen, da Symptome nach einer Schädelprellung auch zeitverzögert auftreten können.

- Es ist sinnvoll, dass ihr Kind sich für 2 Tage ruhiger verhält, kein Sport treibt oder wild tobt
- Die Mahlzeiten sollten nicht zu fettig oder groß sein
- Längeres Fernsehen oder Computerspielen (30 min) sollte vermieden werden
- Bei folgenden Zeichen sollten Sie ihr Kind rasch erneut einem Arzt vorstellen :
 - Wiederholtes oder sehr häufiges Erbrechen (bei Säuglingen Änderungen im Trinkverhalten)
 - Auffällige Müdigkeit, schlapp, teilnahmslos
 - Starke Kopfschmerzen, starker Schwindel, Sehstörungen
 - Sonstiges auffälliges Verhalten (bei Säuglingen z.: schrilles Schreien)

Es ist zu empfehlen, dass Sie Ihr Kind in der ersten Nacht 2x kurz wecken, um zu sehen, ob es adäquat reagiert (z.B.: 23:00 Uhr und 3:00 Uhr).

Besser ist es noch zusätzlich beim Kind zu schlafen, um Veränderungen wie z.B. plötzliches Erbrechen mitzubekommen.

Bei Rückfragen: 02306-55959

Gute Besserung für Ihr Kind